



**Egy intelligens nyomtató
minden feladatra**

Tartalomjegyzék



BMP™71 címkenyomtató és tartozékai 2



Nagy teljesítményű ipari azonosítás, biztonsági azonosítás 10



Általános és ipari azonosító címkék 11



Huzalok és kábelek jelölése 16



Villamos alkatrészek jelölése 22



Adatkommunikációs címkék 23



Nyomtatott áramkört és alkatrész-azonosító címkék 27



Biztonságtechnikai azonosító címkék 29



Laboratóriumi azonosító címkék 29



A Brady azzal a feltétellel értékesíti termékeit, hogy a vevő kipróbálja őket a várható felhasználási körülmények között, és ez alapján dönti el, hogy alkalmasak-e tervezett célra. A Brady jótáll a vevő felé azért, hogy a Brady-termékek mentesek az anyag- és gyártási hibától, de az ezen jótállásból adódó kötelezéseit azon termékek cseréjére korlátozza, amelyekkel kapcsolatban a Brady meggyőződött, hogy a vásárlás idején hibásak voltak.

A jótállás nem terjed ki olyan személyekre, akik a terméket a vevőtől szerezték. A jótállás helyettesít minden más jótállást, beleértve az eladhatóságra, forgalmazhatóságra és adott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállást, valamint a Brady minden egyéb kötelezettségét vagy felelősségét.

A Brady semmilyen körülmények között sem felelős a Brady termékek használatából vagy ezen termékek használatára való alkalmatlanságból adódó veszteségért, sérülésért, költségért vagy bármely egyéb természetű kárért.

BMP™71 CÍMKENYOMTATÓ



A BMP71 hordozható címkennyomtatóval több, mint 30 különböző fajta címkeanyagra lehet nyomtatni, amelyek mind a Brady-termékekre jellemző ipari szintű tartóssággal készültek.

Akár hengeres felületekre helyezhető hőszigetelési címkékre, akár stancolt vagy bel-/kültéri vinilcímkékre van szüksége, biztos lehet abban, hogy a BMP71 nyomtatóhoz talál az alkalmazásának megfelelő címkeanyagot.

Gyorsabb címkézés

A BMP71 gyorsabban nyomtat, mint a kategóriájába tartozó bármely más nyomtató (38 mm/sec). Ne várjon a szükségesnél többet címkéire.

Gyorsabb beírás teljes billentyűzettel

A BMP71 teljes billentyűzettel készül, amely négy változatban kapható QWERTY, AZERTY, QWERTZ és cirill betűs. Egy ujj helyett két kezet is használhat, így időt takaríthat meg.

A nagyobb színes képernyővel egyszerűbb a címkeszerkesztés

A BMP71 nagyobb képernyőjén egyben látható az egész címke, ami javítja a címkékialakítás hatékonyságát, és feleslegessé teszi a kísérletezgetést.

Egy intelligens nyomtató minden nyomtatási feladatra

A BMP71 nyomtatóval elvégezhető minden címkennyomatási feladat.



Rendelési azonosító	Leírás
BMP71-QWERTY-UK	Nyomtató, Keményfedeles hordtáska, 2 tekercs címke, 1 fekete festékszalg, újratölthető akkumulár, AC Adapter, USB kábel, TLS2200®/HandiMark™ címketekercs adapter, gyors üzembehelyezési útmutató, termék CD (nyomtató driver, oktatóanyag, Felhasználói kézikönyv), tisztító csomag
BMP71-QWERTY-EU	Ugyanaz, mint fent de európai szabványú villásdugóval
BMP71-AZERTY-EU	Ugyanaz, mint fent, de AZERTY billentyűzettel és európai szabványú villásdugóval
BMP71-QWERTZ-EU	Ugyanaz, mint fent, de QWERTZ billentyűzettel és európai szabványú villásdugóval
BMP71-CYRILLIC-EU	Ugyanaz, mint fent, de CIRILL betűs billentyűzettel és európai szabványú villásdugóval
M71-AC-EU	BMP71 európai AC adapter
M71-AC-UK	BMP71 UK AC adapter
M71-QC-EU	BMP71 európai gyorsító
M71-QC-UK	BMP 71 UK gyorsító
M71-HC	BMP71 Keményfedeles hordtáska
M71-SC	BMP 71 Puha fedeles hordtáska
M71-AC-BC	BMP71 AC adapter/Akkutöltő
M71-BATT	BMP71 Tartalék akkumulár
M71-CLEAN	BMP71 Tisztító csomag
M71-ADAPT	BMP71 TLS/HM címketekercs adapter

Műszaki adatok és nyomtatási jellemzők

Nyomtató

- Nagy, színes, grafikus LCD képernyő
- A kijelző az alábbi fontos állapotinformációkat jeleníti meg:
 - a gépben lévő címkeanyag száma
 - címkeméret és címkeszín
 - még felhasználható anyagmennyiség
 - akkumulátor töltöttségi szintje
 - címke és terület állapota
 - aktuális betűméret és forgatás
- Hőtranszfer nyomtatás – 300 dpi
- Nagy nyomtatási sebesség – 38 mm/sec
- Tömeg: 2,5 kg (akkuval)
- Hordozhatóságot megkönnyítő fogantyú
- Beépített ipari címkevágo
- Nyomtatási szélesség: 46 mm, nyomtatási hossz: 1016 mm-ig
- Önállóan használható vagy USB-kábellel PC-hez csatlakoztatható
- Tartós, kemény hordtáska
- Üzemi hőmérséklet: 4–49 °C

Címkék

- Az előre beállított alkalmazási sablonok és varázslók időt takarítanak meg Önnek, és megkönnyítik, hogy pont azt a címkét nyomtassa ki, amelyre szüksége van
- Hat különböző címkeszélesség állítható be
- Egy címkére akár 25 sor is nyomtatható
- Címkenyomtatás csomagokban vagy egy címke nyomtatása több példányban
- Adatsorok nyomtatása (szerializálás)
- Tükörképek nyomtatása
- Beépített Smart Cell technológia címkékben és szalagokban

Memória

- Címkefájlok tárolása, visszahívása és törlése
- Több mint 100 000 címke tárolása!
- Beépített idő- és dátumbélyegző

Akkumulátor

- Egy feltöltéssel 4000 címke nyomtatható (50 x 25 mm-es címkék)
- Újratölthető akku és váltakozó áramú akkutöltő
- A készenléti mód megőrzi a feszültséget, ha a nyomtató használaton kívül van
- UL- és CUL-minősítésű akkutöltők

Szimbólumok és vonalkódok

- Tartalmazza a szokásos villamos és információtechnikai szimbólumokat
- Code 39 és Code 128 vonalkód típusok
- Több mint 500 beépített grafika



Szöveg

- Automatikus betűméret-állítás
- Egyéni True Type betűtípus
- Betűméret: 4-től 174 pontig



Nyomtatás a TLS2000® és Handimark™ nyomtatók összes anyagára, nagy tekercsekre is. Ha a BMP™71 nyomtatóra szeretne frissíteni, nem kell beszereznie új fogyóanyagokat.

Címkék egyszerű létrehozása PC-n a LabelMark™ címkéző szoftverrel

A Brady LabelMark™ szoftverével igen könnyen lehet címkéket létrehozni eszközazonosításhoz, alkatrész-jelöléshez, távközlési és adatkommunikációs címkézéshez, csőjelöléshez stb. A szoftverrel megtervezhetők, szerkeszthetők és nyomtathatók a címkék. A szoftver kompatibilis a Microsoft Office®, AutoCAD® és más alkalmazásokkal.

LabelMark™
LABELING SOFTWARE



Könnyen kezelhető grafikai interfész a címketervezéshez

- A címketervezéshez sorszerkesztéses vagy szabad formátumú mód választható
- Több általánosan használt vonalkód típus is elérhető
- Lehetőség van grafikus ábrák importálására
- Támogatott adatimportálási lehetőségek: táblázatok, ASCII, ODBC és OLE DB

Címkeszerkesztés

- Egyszerű egyképernyős szerkesztés
- Többszörös dokumentum-interfész, amely lehetővé teszi különböző címkék egyidejű kezelését

Címkenyomtatás

- A Brady minden anyagához használható, sztenderd és egyedi formátumban
- Különböző nyomtatókkal használható, így különböző alkalmazásokhoz illeszkedik



Grafikus ábrákat és szimbólumokat tartalmazó látványos címkék létrehozása MarkWare™ szoftverrel

A Brady MarkWare™ szoftverével grafikus ábrákat, szimbólumokat és vonalkódokat építhet be a címke szövegébe. Ennek köszönhetően a címkéket vizuális eszközként is használhatja üzemében vagy létesítményében. A LEAN alkalmazások megkönnyítésére a MarkWare™ szoftver további grafikai lehetőségeket és sablonokat biztosít a jelölésekhez, címkékhez, csőjelölésekhez és függőcímkékhez – tökéletes eszköz az 5S-hez, TPM-hez és a LEAN utasítások vizuális megjelenítéséhez.



Címkék gyors és könnyű megtervezése

- A szoftver előre kialakított címkesablonokat tartalmaz. A sablon mérete automatikusan igazodik a nyomtatóban lévő címkeanyaghoz, függetlenül a szélességtől
- Több mint 600 sztenderd szimbólum
- Lehetőség rajzok, jelek és diagramok importálására
- Támogatja a veszélyes anyagokra vonatkozó európai CLP rendelet GHS- és ADR-grafikákat tartalmazó azonosító címkeit
- Lehetőség olyan csőjelölések létrehozására, amelyek megfelelnek a kiválasztott nemzeti szabvány előírásainak
- 5 vonalkód típus, 19 nyelv

Címkeszerkesztés

- Hatékony funkciók a gyors címkealkotáshoz (objektumok igazítása, objektumok csoportosítása, előtér/háttér, zoom, forgatás stb.)
- A Windows®-alkalmazások összes alapfunkciójának alkalmazása (másolás/beillesztés az alkalmazás nyomtatási nézetén belül stb.)

Címkenyomtatás

- Windows®-kompatibilis illesztőprogram a nyomtatóhoz
- A Windows® nyomtató illesztőprogramja a Brady nyomtatót is hozzáadja a nyomtatók listájához. Ennek köszönhetően közvetlenül lehet nyomtatni más szoftverekből, például rajzoló vagy más széles körben használt kreatív programokból

Alkalmazások


Patch panel azonosítása



Villamos kapcsolók és táblák azonosítása



Előlapok azonosítása




Önlamináló címkék huzalok és kábelek jelölésére




Hőzsugorcsonok huzalokra és kábelekre



Sorkapocsjelölések



Huzalokra és kábelekre feltekerhető címkék



Függőcímkék nyomtatása



Jelölő szalaginverterek



Zászlócímkék



Logisztikai címkézés



Biztonságtechnikai azonosítás




Csőjelölések



Eszközazonosítás



Laboratóriumi azonosítás



Tájékoztató jelzések



Nyomtatott áramkörök és alkatrészek címkézése



Ipari vonalkódos címkézés



Biztonsági jelek



Címkeanyagok és szalagok tulajdonságait és jellemzőit ismertető táblázat

Címkeanyag kód	Címkeanyag leírás	Szín	Címkefelület	Min./Max. hőmérséklet tartomány	Alkalmazás	Különleges tulajdonságok	Jóváhagyások/Megfelelőség	Ajánlott festékszalagok
Nylon szövet								
B-499	Nylon szövet tartós, nyomásérzékeny akril ragasztóval	Fehér	Matt	-70°C - +90°C	Egyszerű huzal- és kábeljelölés, eszközjelölés és általános címkézés	Az erős ragasztó lehetővé teszi olyan alkalmazásokra való használatot, ahol magas hőmérséklet, olaj és kosz lehetséges.	UL SF HF	M71-R4300
Papír								
B-424	Általános felhasználásra tervezett papír, tartós latex ragasztóval	Fehér	Matt	-40°C - +50°C	Vonalkódok és általános jelölés	Éles nyomtatási minőség és dörzsölésnek ellenálló		M71-R4300
Poliészter								
B-422	Poliészter, tartós akril ragasztóval	Fehér	Fényes	-40°C - +100°C	Nyomatott áramkörök -, alkatrészek jelölése, vonalkódok és eszköz jelölések, patch panel jelölések	Ideális texturált felületeken történő alkalmazásra	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-423	Poliészter, tartós akril ragasztóval	Fehér	Fényes	-40°C - +120°C	Nyomatott áramkörök -, alkatrészek jelölése, vonalkódok és eszköz jelölések		UL SF HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-428	Fémhatású poliészter, tartós akril ragasztóval	Ezüst	Matt	-40°C - +120°C	Elektronikai alkatrészek - és egységek jelölése		UL SF HF	M71-R4300
B-430	Átlátszó poliészter, tartós akril ragasztóval	Átlátszó	Fényes	-70°C - +100°C	Általános jelölés, kommunikációs kiállítások jelölése	Rendkívül erős ragasztóval rendelkezik, amely ideális rendkívül strukturált felületekre, illetve egyéb gyengén tapadó felületekre	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-459	Poliészter, tartós akril ragasztóval	Fehér	Matt	-40°C - +110°C	Nyomatott áramkörök és egységek jelölésére, vonalkódok és eszköz jelölések		UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-461	Önlamináló poliészter, tartós akril ragasztóval	Fehér / Átlátszó	Matt	-196°C - +130°C	Laboratóriumi jelölések	Kiváló kopás- és dörzsállóság	HF	M71-R4300 M71-R6200
B-473	Poliészter, tartós ESD akril ragasztóval	Fehér	Fényes	-40°C - +120°C	Nyomatott áramkörök és egységek jelölésére, vonalkódok és eszköz jelölések	ESD ragasztó és hordozó	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-483	Poliészter, tartós gumialapú ragasztóval	Fehér	Fényes	-40°C - +120°C	Általános jelölés; vonalkód címkék és eszköz jelölés	Ultra-agresszív ragasztó, porszórt felületekre tervezve	UL SF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-486	Poliészter, tartós gumialapú ragasztóval	Ezüst	Matt	-40°C - +120°C	Általános jelölés; vonalkód címkék és eszköz jelölés	Fémbevonatú poliészter ultra-agresszív ragasztóval olajos, zsíros és porszórt felületekre	UL SF	M71-R4300
B-488	Poliészter, tartós akril ragasztóval	Fehér	Matt	-40°C - +160°C	Nyomatott áramkörök és egységek jelölésére, vonalkódok és eszköz jelölések	Nagy teljesítményű anyag	UL SF	M71-R4300 M71-R6200
B-489	Poliészter, tartós akril ragasztóval	Fehér	Matt	-40°C - +120°C	Általános jelölés; vonalkód címkék és eszköz jelölés	Ultra-agresszív ragasztó olajos, zsíros és porszórt felületekre; UL/CSA megfelelés folyamatban		M71-R6200
B-582	BradyGlo™ poliészter akril ragasztóval	Foszforszék	Fényes	-40°C - +80°C	Utánvilágító biztonsági jelölések			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-7593	EPREP: poliészter habosított hordozó felületen, tartós akril ragasztóval	Fehér, Sárga, Piros, Zöld, Ezüst, Fekete	Fényes	-40°C - +100°C	Elektromos egységek, kapcsolók, nyomógombok, patch panel és egyéb elektromos jelölések	650 µm vastag anyag, habosított hordozóval, gravitáblák kiváltására; kérésre egyedi színek		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
Polietilén								
B-109	Polietilén függőcímké	Fehér	Matt	-40°C - +80°C	Többcéltű függőcímké, tartós felhasználásra	Keresztlaminált polietilén extrém szakítószilárdság és kiváló tartósság hidegben is		M71-R4300
B-145	Polietilén függőcímké	Szürke	Matt	-40°C - +100°C	Elektromos hálózati és földkábelek jelölése	Szakítószilárd, mindkét oldalán nyomtatható függőcímké		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-145FR	Tűzfojtó merev polietilén függőcímké	Szürke	Matt	-40°C - +100°C	Elektromos hálózati és földkábelek jelölése	Szakítószilárd, mindkét oldalán nyomtatható függőcímké	UL	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-7599	Polietilén függőcímké	Fehér	Matt	-40°C - +50°C	Többcéltű függőcímké, tartós felhasználásra	250 µm vastag polietilén függőcímké	HF	M71-R6200
Polymid								
B-426	Polymid tartós akril ragasztóval	Borostyán	Matt	-70°C - +330°C (80 mp-ig)	Nyomatott áramkörök és más, magas hőmérsékletű alkalmazások	Extrém magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz		M71-R4300
B-477	Polymid tartós ESD akril ragasztóval	Fehér	Fényes	-70°C - +330°C (80 mp-ig)	Felső- és alsó oldali nyomtatott áramkör jelölése SMT és hullámforrasztás folyamathoz	ESD ragasztó és hordozó	UL	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-478	Polymid tartós ESD akril ragasztóval	Fehér	Fényes	-70°C - +300°C (80 mp-ig)	1 mil vastagságú, alacsonyabb minőségű anyag, felső- és alsó oldali nyomtatott áramkör jelölése SMT és hullámforrasztás folyamathoz	ESD ragasztó és hordozó	UL HF	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)



ESD alkalmazásra megfelelő ragasztóanyagokat tartalmazó termék



UL tanúsítású anyag



CSA által engedélyezett anyag



HF Halogénmentes (DIN VDE 0472/parts 815)

*Az R-6900 szalag piros, zöld, bíborvörös, sárga és kék színekben kapható

Címkeanyagok és szalagok tulajdonságait és jellemzőit ismertető táblázat

Címkeanyag kód	Címkeanyag leírás	Szín	Címkefelület	Min./Max. hőmérséklet tartomány	Alkalmazás	Különleges tulajdonságok	Jóváhagyások/Megfelelőség	Ajánlott festékszalagok
Poliolefin								
B-341	PermaSleeve™ hőzsugor jelölők	Fehér, Sárga	Matt	-40°C - +130°C (1000 óra)	Kábel jelölés	2:1 zsugorítási arány, önkilító, megfelel az AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Method 215 és UL 224 előírásoknak		M71-R4300
B-342	PermaSleeve™ hőzsugor jelölők	Fehér, Sárga	Matt	-55°C - +130°C (1000 óra)	Kábel jelölés	2:1 zsugorítási arány, önkilító, megfelel az AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Method 215 és UL 224 előírásoknak		M71-R4300
Polipropilén								
B-412	Polipropilén függőcímké	Fehér	Matt	-40°C - +100°C	Huzal, kábel és termékazonosítási jelölések	Olyan alkalmazásokra lett tervezve, ahol fontos a húzószilárdság	HF	M71-R6200
B-425	Polipropilén akril ragasztóval	Fehér	Matt	-40°C - +100°C	Kábel- és huzaljelölés, P- és T-címkék	Kiváló kopás- és dörzsállóság	UL SP HF	M71-R4300
B-529	Gazdaságos polipropilén akril ragasztóval	Whit	Fényes	-40°C - +100°C	Gazdaságos választás, beltéri használatra			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
Tedlar®								
B-437	Tedlar®, tartós akril ragasztóval	Fehér, Sárga	Matt	-70°C - +135°C	Repülőgép- és hadiipari kábeljelölés	Önkilító		M71-R4300
B-642	Tedlar®, tartós akril ragasztóval	Fehér	Matt	-70°C - +135°C	Önlaminálás, kábel- és huzaljelölés	Önkilító, alacsony füst és láng, kiváló kopás- és dörzsállóság		M71-R4300
Termoplasztikus poliéter-poliuretán (PUR) függőcímké								
B-7643	Termoplasztikus poliéter-poliuretán (PUR) függőcímké	Fehér, Sárga	Matt	-40°C - +90°C	Kábel- és huzaljelölés	Halogénmentes, egyedi színek rendelhetők		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
Vinil								
B-352	Vinil tartós akril ragasztóval	Ezüst	Matt	-40°C - +80°C	Manipulálhatatlan címkék biztonsági és leltár azonosításokhoz	Fémbevonatú vinil, könnyen roncsolódó anyag		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-427	Önlamináló vinil tartós akril ragasztóval	Fehér	Matt	-70°C - +70°C	Önlaminálás, kábel- és huzaljelölés	Kiváló kopás- és dörzsállóság	UL	M71-R4300
B-530	Manipulálhatatlan vinil akril ragasztóval	Fehér	Fényes	-40°C - +90°C	Manipulálhatatlan címkék biztonsági és leltár azonosításokhoz	Könnyen roncsolódó anyag		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-580	Nagyteljesítményű vinil, tartós akril ragasztóval	Piros, Sárga, Kék, Zöld, Fehér, Narancs, Szürke, Fekete, Barna, Bibor, Átlátszó, Aranyszínű, Okker, Égszínkék, Halványkék, Rózsaszín, Cserszínű	Fényes	-40°C - +82°C	Munka- és személy biztonsági jelölések, csővezeték jelölések	5 év kültéri élettartam		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-584	Fényvisszaverő vinil akril ragasztóval	Fehér, Sárga, Narancs	Fényes	-40°C - +82°C	Olyan helyeken történő alkalmazásokra, ahol fontos az átlátszatlanság	5 év kültéri élettartam		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-581	Áthelyezhető vinil akril ragasztóval	Fehér, Sárga	Fényes	-40°C - +82°C	Beltéri címkék nyomtatására, ahol fontos az áthelyezhetőség			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
B-7696	Merev vinil anyag	Fehér	Fényes	-40°C - +70°C	Zsugorcsovek, inzertek, függőcímkék, sorkapocs jelölések	Merev konstrukció		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (Színek*)
Vinil szövet								
B-498	Vinil szövet áthelyezhető gumialapú ragasztóval	Fehér	Fél-fényes	-40°C - +82°C	Huzal- és elektromos egység jelölés	Huzal- és elektromos egység jelölés	UL	M71-R6200



ESD alkalmazásra megfelelő ragasztóanyagokat tartalmazó termék



UL tanúsítású anyag



CSA által engedélyezett anyag



Halogénmentes (DIN VDE 0472/parts 815)

A Tedlar® a DuPont bejegyzett márkaneve

*Az R-6900 szalag piros, zöld, bíborvörös, sárga és kék színekben kapható



A Brady több száz olyan anyagot forgalmaz, amelyek kielégítik az EU veszélyes anyagokra vonatkozó RoHS irányelvének követelményeit. Ezzel kapcsolatban ügyfeleinkkel folyamatosan közöljük a legújabb információkat. A legfrissebb hírekért keresse fel a www.weerohs.bradyeurope.com weboldalt.



Ha további információkra van szüksége anyagainkról vagy segítségre van szüksége a választáshoz, keresse fel a www.bradyeurope.com honlapot.

Festékszalagok

Festékszalagok

Rendelési azonosító	Szín	Festékszalag szélesség (mm)	Festékszalag hosszúság (m)	Tulajdonságok
M71-R4300	Fekete	50.80	46	Rendkívül erős környezeti ellenállóság maszatolás és kémiai anyagokkal szemben. Megbízható, éles nyomtatási minőség, amely kiváló olvashatóságot eredményez, vonalkódok esetén is.
M71-R4400-WT	Fehér	50.80	46	Nagy sűrűségű festékszalag, amely ellenáll az oldószereknek, magas hőmérsékleteknek és kiváló karcállóságu.
M71-R6000	Fekete	50.80	46	Nagy sűrűségű festékszalag, amely ellenáll az oldószereknek, magas hőmérsékleteknek és kiváló karcállóságu.
M71-R6200	Fekete	50.80	46	Zord környezeti alkalmazásokra tervezve. Kiváló kopás-, vegyi- és hőállóság.
M71-R6400	Fekete	50.80	46	Nagy sűrűségű festékszalag, amely ellenáll az oldószereknek, magas hőmérsékleteknek és kiváló karcállóságu.
M71-R6800-WT	Fehér	50.80	46	Rendkívül erős környezeti ellenállóság maszatolás és kémiai anyagokkal szemben. Megbízható, éles nyomtatási minőség, amely kiváló olvashatóságot eredményez, vonalkódok esetén is.
M71-R6900-BL	Kék	50.80	46	Nagy sűrűségű festékszalag, amely ellenáll az oldószereknek, magas hőmérsékleteknek és kiváló karcállóságu.
M71-R6900-GN	Zöld	50.80	46	Nagy sűrűségű festékszalag, amely ellenáll az oldószereknek, magas hőmérsékleteknek és kiváló karcállóságu.
M71-R6900-MA	Magenta	50.80	46	Nagy sűrűségű festékszalag, amely ellenáll az oldószereknek, magas hőmérsékleteknek és kiváló karcállóságu.
M71-R6900-RD	Piros	50.80	46	Nagy sűrűségű festékszalag, amely ellenáll az oldószereknek, magas hőmérsékleteknek és kiváló karcállóságu.
M71-R6900-YL	Sárga	50.80	46	Nagy sűrűségű festékszalag, amely ellenáll az oldószereknek, magas hőmérsékleteknek és kiváló karcállóságu.



Nagy kiszerezésű anyagok

A BMP™71 címkenyomtatóhoz tervezett speciális címkéket használva kedvező költségekkel tud nagy tételben címkézni. A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekercest jelölnék.





Nagy teljesítményű ipari azonosítás / Biztonságtechnikai azonosítás

B-580 Bel- és kültéri vinil:

- A Brady bel- és kültéri használatra alkalmas vinilszalagja jól tapad csövekhez, falakra, ablakokra és általában a legtöbb tiszta és száraz felületre.
- Jól használható szabálytalan, görbe vagy egyenetlen felületeken is, zsírral, olajjal és a legtöbb ellenálló ipari vegyszerrel szemben ellenálló.
- Kültéri tartóssága a -40 °C-tól a +82 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban átlagosan öt év, felragasztása akár -18 °C hőmérsékleten is lehetséges.

Diagram	Rendelési azonosító	Szélesség A (mm)	Hosszúság B (m)	Szín
●	M71C-500-580-WT	12.70	15.24	Fehér
●	M71C-500-580-YL	12.70	15.24	Sárga
●	M71C-500-580-GN	12.70	15.24	Zöld
●	M71C-500-580-RD	12.70	15.24	Piros
●	M71C-500-580-BL	12.70	15.24	Kék
●	M71C-500-580-LB	12.70	15.24	Halványkék
●	M71C-500-580-SB	12.70	15.24	Égszínkék
●	M71C-500-580-OR	12.70	15.24	Narancs
●	M71C-500-580-BK	12.70	15.24	Fekete
●	M71C-500-580-GY	12.70	15.24	Szürke
●	M71C-500-580-BR	12.70	15.24	Barna
●	M71C-500-580-GD	12.70	15.24	Aranyszínű
●	M71C-500-580-OC	12.70	15.24	Okker
●	M71C-500-580-PL	12.70	15.24	Bíbor
●	M71C-500-580-PK	12.70	15.24	Rózsaszín
●	M71C-500-580-TN	12.70	15.24	Cserszínű
●	M71C-500-580-CL	12.70	15.24	Áttetsző
●	M71C-1000-580-WT	25.40	15.24	Fehér
●	M71C-1000-580-YL	25.40	15.24	Sárga
●	M71C-1000-580-GN	25.40	15.24	Zöld
●	M71C-1000-580-RD	25.40	15.24	Piros
●	M71C-1000-580-BL	25.40	15.24	Kék
●	M71C-1000-580-LB	25.40	15.24	Halványkék
●	M71C-1000-580-SB	25.40	15.24	Égszínkék
●	M71C-1000-580-OR	25.40	15.24	Narancs
●	M71C-1000-580-BK	25.40	15.24	Fekete
●	M71C-1000-580-GY	25.40	15.24	Szürke
●	M71C-1000-580-BR	25.40	15.24	Barna
●	M71C-1000-580-GD	25.40	15.24	Aranyszínű
●	M71C-1000-580-OC	25.40	15.24	Okker
●	M71C-1000-580-PL	25.40	15.24	Bíbor
●	M71C-1000-580-PK	25.40	15.24	Rózsaszín
●	M71C-1000-580-TN	25.40	15.24	Cserszínű
●	M71C-1000-580-CL	25.40	15.24	Áttetsző
●	M71C-2000-580-WT	50.80	15.24	Fehér
●	M71C-2000-580-YL	50.80	15.24	Sárga
●	M71C-2000-580-GN	50.80	15.24	Zöld
●	M71C-2000-580-RD	50.80	15.24	Piros
●	M71C-2000-580-BL	50.80	15.24	Kék
●	M71C-2000-580-LB	50.80	15.24	Halványkék
●	M71C-2000-580-SB	50.80	15.24	Égszínkék
●	M71C-2000-580-OR	50.80	15.24	Narancs
●	M71C-2000-580-BK	50.80	15.24	Fekete
●	M71C-2000-580-GY	50.80	15.24	Szürke
●	M71C-2000-580-BR	50.80	15.24	Barna
●	M71C-2000-580-GD	50.80	15.24	Aranyszínű
●	M71C-2000-580-OC	50.80	15.24	Okker
●	M71C-2000-580-PL	50.80	15.24	Bíbor
●	M71C-2000-580-PK	50.80	15.24	Rózsaszín
●	M71C-2000-580-TN	50.80	15.24	Cserszínű
●	M71C-2000-580-CL	50.80	15.24	Áttetsző



A rendelésszámban (pl.: M71C) a „C” betű azt jelenti, hogy folytonos.

Általános és ipari azonosító címkék


Áthelyezhető címkék

• B-581 áthelyezhető vinil

- A speciális ragasztóanyagnak köszönhetően a címke könnyen eltávolítható és újra meg újra felhasználható
- A legjobb választás olyan beltéri alkalmazásokra, ahol gyakran van szükség áthelyezésre (pl. polcok).

Diagram	Rendelési azonosító	Szélesség A (mm)	Hosszúság B (m)	Szín
●	M71C-500-581-YI	12.70	15.24	Sárga
●	M71C-500-581-WT	12.70	15.24	Fehér
●	M71C-1000-581-YL	25.40	15.24	Sárga
●	M71C-1000-581-WT	25.40	15.24	Fehér
●	M71C-2000-581-YL	50.80	15.24	Sárga
●	M71C-2000-581-WT	50.80	15.24	Fehér

A rendelésszámban (pl.: M71C) a „C” betű azt jelenti, hogy folytonos.




Fényvisszaverő címkék

• B-584 fényvisszaverő vinil:

- Megkönnyíti a címkék leolvasását gyenge megvilágításban.

Diagram	Rendelési azonosító	Szélesség A (mm)	Hosszúság B (m)	Szín
●	M71C-500-584-YI	12.70	15.24	Sárga
●	M71C-500-584-WT	12.70	15.24	Fehér
●	M71C-1000-584-YL	25.40	15.24	Sárga
●	M71C-1000-584-WT	25.40	15.24	Fehér
●	M71C-2000-584-YL	50.80	15.24	Sárga
●	M71C-2000-584-WT	50.80	15.24	Fehér

A rendelésszámban (pl.: M71C) a „C” betű azt jelenti, hogy folytonos.



Ha további információkra van szüksége anyagainkról vagy segítségre a választáshoz, keresse fel a www.bradyeurope.com honlapot.

Material to Surface Cross Reference Guide

Brady Címkanyag kód (B-number)				Sima (Például: festetlen fém, műanyag, üveg)	Texturált/Durva (Például: Texturált ABS, öntött fém, polikarbonát)	Rendkívül texturált/ Alacsony felületi tapadás (Például: porszórt felület, alacsony felületi tapadású ABS, Polipropilén)
B-7351	B-352**	B-422*	B-432*	✓ IGEN	✓ IGEN	NEM
B-435*	B-427**	B-580				
B-483*	B-486*	B-489*	B-499*	✓ IGEN	✓ IGEN	✓ IGEN
B-423*	B-424	B-428*	B-430*			
B-459*	B-473*	B-488*	B-7546*	✓ IGEN	NEM	NEM
B-7566	B-7576*					

*UL-tanúsítású/CSA által engedélyezett anyag

**UL-tanúsítású anyag

Azonosító- és névtáblacímkék

- B-422, B-423 tartós fényes poliészter
- B-424 általános célú fehér papír
- B-428 tartós metallizált poliészter
- B-430 tartós átlátszó poliészter
- B-483 ultra agresszív fényes poliészter
- B-486 ultra agresszív metallizált poliészter
- B-489 ultra agresszív matt poliészter
- B-488 matt poliészter
- B-499 nejlonszövet




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekerics	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Alkalmazás/Leírás	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél	Felületi megfelelés
▲	M71-16-483	500	25.40	9.53	Eszköz jelölés texturált felületeken	24	3	✓
▲	BM71-17-428	5000	25.40	12.70	Általános célú, laminált jelölés	24	5	✓
▲	M71-17-428	500	25.40	12.70	Általános célú, laminált jelölés	24	5	✓
▲	M71-17-483	500	25.40	12.70	Eszköz jelölés texturált felületeken	24	5	✓
▲	M71-17-486	500	25.40	12.70	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	24	5	✓
▲	M71-17-489	500	25.40	12.70	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	24	5	✓
▲	M71-19-423	250	25.40	25.40	Adattábla	24	10	✓
▲	BM71-19-423	2500	25.40	25.40	Adattábla	24	10	✓
▲	M71-19-483	250	25.40	25.40	Eszköz jelölés texturált felületeken	24	10	✓
▲	M71-20-424	100	50.80	25.40	Általános- és Eszköz jelölés	46	10	✓
▲	BM71-20-424	1000	50.80	25.40	Általános- és Eszköz jelölés	46	10	✓
▲	M71-20-428	100	50.80	25.40	Eszköz jelölés, ezüst címkefelület	46	10	✓
▲	BM71-20-428	1000	50.80	25.40	Eszköz jelölés, ezüst címkefelület	46	10	✓
▲	M71-20-483	100	50.80	25.40	Eszköz jelölés, ezüst címkefelület	46	10	✓
▲	M71-20-486	100	50.80	25.40	Eszköz jelölés texturált felületeken	46	10	✓
▲	M71-22-423	100	76.20	25.40	Általános jelölés	50	10	✓
▲	M71-22-428	100	76.20	25.40	Adattábla	50	10	✓
▲	M71-23-423	100	101.60	25.40	Általános jelölés	50	9	✓
▲	M71-23-483	100	101.60	25.40	Eszköz jelölés texturált felületeken	50	9	✓
▶	M71-24-423-BK	500	28.70	12.70	1.60 mm Fekete keretes eszköz jelölés	24	3	✓
▲	M71-26-423	100	69.85	31.75	Általános- és Eszköz jelölés	50	13	✓
▲	M71-26-428	100	69.85	31.75	Általános- és Eszköz jelölés	50	13	✓
▲	M71-29-428	500	38.10	12.70	Előlapok, panelek, gépek, ezüst címkefelület	37	5	✓

*Minden 50,80 mm-es vagy annál nagyobb címke forgatva van a hordozón

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerelésű tekerceszt jelölnek.

Folytatás a köv. oldalon >>

✓ Sima felületekre alkalmas anyag.

✓ Sima és texturált felületekre alkalmas anyag.

✓ Sima, texturált és erősen texturált felületekre alkalmas anyag.

Általános és ipari azonosító címkék

Teljesítmény- és névtáblacímkék (folytatás)

- B-422, B-423 tartós fényes poliészter
- B-428 tartós metallizált poliészter
- B-430 tartós átlátszó poliészter
- B-483 ultra agresszív fényes poliészter
- B-486 ultra agresszív metallizált poliészter
- B-489 ultra agresszív matt poliészter
- B-488 matt poliészter
- B-499 nejlonszövet




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekerces	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Alkalmazás/Leírás	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél	Felületi megfelelés
▲	M71-29-483	500	38.10	12.70	Eszköz jelölés texturált felületeken	37	5	✓
▲	M71-29-486	500	38.10	12.70	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	37	5	✓
▲	M71-29-489	500	38.10	12.70	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	37	5	✓
▲	M71-30-422	250	38.10	19.05	Eszköz jelölés texturált felületeken	37	8	✓
▲	M71-30-483	250	38.10	19.05	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	37	8	✓
▲	M71-30-486	250	38.10	19.05	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	37	8	✓
▲	M71-30-499	250	19.05	38.10	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	18	16	✓
▲	M71-31-423	250	38.10	25.40	Általános jelölés	37	10	✓
▲	M71-31-483	250	38.10	25.40	Eszköz jelölés texturált felületeken	37	10	✓
▲	M71-32-423	250	38.10	38.10	Általános jelölés	37	16	✓
▲	M71-32-489	250	38.10	38.10	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	37	16	✓
▲	M71-37-422	100	76.20	48.26	Eszköz jelölés texturált felületeken	50	20	✓
▲	M71-37-423	100	76.20	48.26	Általános- és Eszköz jelölés	50	20	✓
▲	M71-37-483	100	76.20	48.26	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	50	20	✓
▲	M71-37-486	100	76.20	48.26	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	50	20	✓
▲	M71-38-423	100	101.60	48.26	Általános- és Eszköz jelölés	50	20	✓
▲	M71-38-428	100	101.60	48.26	Eszköz jelölés, ezüst címkefelület	50	20	✓
▲	M71-38-483	100	101.60	48.26	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	50	20	✓
▲	M71-38-489	100	101.60	48.26	Eszköz jelölés olajos, zsíros és texturált felületeken	50	20	✓
▲	M71-78-499	250	48.26	25.40	Általános jelölés	46	10	✓
▲	M71-80-488	250	19.05	22.86	Tartós eszköz jelölés	18	10	✓
▲	M71-81-488	750	48.26	6.35	Tartós eszköz jelölés	46	10	✓
▲	M71-81-499	750	48.26	6.35	Általános jelölés	46	10	✓
▲	M71-84-499	500	22.86	12.70	Általános jelölés	22	2	✓
▲	M71-97-488	250	22.86	22.86	Tartós eszköz jelölés	18	9	✓
●	M71C-375-422	1 (folyt.)	9.53	15.24 m	Általános jelölés	50	3	✓
●	M71C-375-430	1 (folyt.)	9.53	15.24 m	Általános jelölés	50	3	✓
●	M71C-475-422	1 (folyt.)	12.07	15.24 m	Általános jelölés	50	5	✓
●	M71C-500-423	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Kisméretű integrált áramkörök	50	5	✓
●	M71C-500-428	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Kisméretű integrált áramkörök, ezüst címkefelület	50	5	✓
●	M71C-500-483	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Kisméretű integrált áramkörök, ezüst címkefelület	50	5	✓
●	M71C-625-422	1 (folyt.)	15.88	15.24 m	Általános jelölés	50	6	✓
●	M71C-1000-422	1 (folyt.)	25.40	15.24 m	Általános jelölés	50	10	✓
●	M71C-1000-430	1 (folyt.)	25.40	15.24 m	Általános jelölés	50	5	✓
●	M71C-1000-483	1 (folyt.)	25.40	15.24 m	Általános jelölés	50	10	✓
●	M71C-1900-422	1 (folyt.)	48.26	15.24 m	Általános jelölés	50	10	✓
●	M71C-1900-430	1 (folyt.)	48.26	15.24 m	Általános jelölés	50	10	✓
●	M71C-1900-483	1 (folyt.)	48.26	15.24 m	Általános jelölés	50	10	✓

*Minden 50,80 mm-es vagy annál nagyobb címke forgatva van a hordozón

✓ Sima felületekre alkalmas anyag.

✓ Sima és texturált felületekre alkalmas anyag.

✓ Sima, texturált és erősen texturált felületekre alkalmas anyag.

Általános ipari címkék

- B-422 tartós fényes poliészter
- B-430 tartós átlátszó poliészter
- B-483 ultra agresszív fényes poliészter
- B-489 ultra agresszív matt poliészter
- B-580 bel- és kültéri vinil




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekerics	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Max. karakterszám/sor 7 pontos méretnél	Max. szövegsor 7 pontos karakterméretnél	Felületi megfelelőség/megfelelőség
▲	M71-16-483	500	Fehér	25.40	9.53	14	2	✓
▲	M71-17-483	500	Fehér	25.40	12.70	10	2	✓
▲	M71-17-489	500	Fehér	25.40	12.70	10	2	✓
▲	M71-19-483	250	Fehér	25.40	25.40	14	7	✓
▲	M71-20-483	100	Fehér	50.80	25.40	50	4	✓
▲	M71-23-483	100	Fehér	101.60	25.40	38	4	✓
▲	M71-29-483	500	Fehér	38.10	12.70	14	2	✓
▲	M71-29-489	500	Fehér	38.10	12.70	14	2	✓
▲	M71-30-422	250	Fehér	38.10	19.05	14	3	✓
▲	M71-30-483	250	Fehér	38.10	19.05	14	3	✓
▲	M71-31-483	250	Fehér	38.10	25.40	14	4	✓
▲	M71-32-489	250	Fehér	38.10	38.10	14	4	✓
▲	M71-37-422	100	Fehér	76.20	48.26	28	9	✓
▲	M71-37-483	100	Fehér	76.20	48.26	28	9	✓
▲	M71-38-483	100	Fehér	101.60	48.26	38	9	✓
▲	M71-38-489	100	Fehér	101.60	48.26	39	9	✓
●	M71C-375-422	1 (folyt.)	Fehér	9.53	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-375-430	1 (folyt.)	Áttetsző	9.53	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-475-422	1 (folyt.)	Fehér	12.07	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-422	1 (folyt.)	Fehér	12.07	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-483	1 (folyt.)	Fehér	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-BK	1 (folyt.)	Fekete	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-BL	1 (folyt.)	Kék	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-BR	1 (folyt.)	Barna	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-CL	1 (folyt.)	Áttetsző	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-GD	1 (folyt.)	Aranyszínű	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-GN	1 (folyt.)	Zöld	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-GY	1 (folyt.)	Szürke	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-LB	1 (folyt.)	Halványkék	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-OC	1 (folyt.)	Okker	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-OR	1 (folyt.)	Narancs	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-PK	1 (folyt.)	Rózsaszín	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-PL	1 (folyt.)	Bíbor	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-RD	1 (folyt.)	Piros	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-SB	1 (folyt.)	Égészínkék	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-TN	1 (folyt.)	Cserszínű	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-WT	1 (folyt.)	Fehér	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-580-YL	1 (folyt.)	Sárga	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-625-422	1 (folyt.)	Fehér	15.88	15.24 m	50	3	✓
●	M71C-1000-580-BK	1 (folyt.)	Fekete	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-BL	1 (folyt.)	Kék	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-BR	1 (folyt.)	Barna	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-CL	1 (folyt.)	Áttetsző	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-GD	1 (folyt.)	Aranyszínű	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-GN	1 (folyt.)	Zöld	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-GY	1 (folyt.)	Szürke	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-LB	1 (folyt.)	Halványkék	25.40	15.24 m	50	5	✓



*Minden 50,80 mm-es vagy annál nagyobb címke forgatva van a hordozón

Folytatás a következő oldalon >>

✓ Sima felületekre alkalmas anyag.

✓ Sima és texturált felületekre alkalmas anyag.

✓ Sima, texturált és erősen texturált felületekre alkalmas anyag.

Általános és ipari azonosító címkék

Általános ipari címkék (folytatás)

- B-422 tartós fényes poliészter
- B-430 tartós átlátszó poliészter
- B-483 ultra agresszív fényes poliészter
- B-580 bel- és kültéri vinil







Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekerics	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Max. karakterszám/sor 7 pontos méretnél	Max. szövegsor 7 pontos karakterméretnél	Felületi megfelelőség
●	M71C-1000-580-OC	1 (folyt.)	Okker	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-OR	1 (folyt.)	Narancs	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-PK	1 (folyt.)	Rózsaszín	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-PL	1 (folyt.)	Bíbor	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-RD	1 (folyt.)	Piros	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-SB	1 (folyt.)	Égészínkék	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-TN	1 (folyt.)	Cserszínű	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-WT	1 (folyt.)	Fehér	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-580-YL	1 (folyt.)	Sárga	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-422	1 (folyt.)	Fehér	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-430	1 (folyt.)	Áttetsző	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-483	1 (folyt.)	Fehér	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1900-422	1 (folyt.)	Fehér	48.26	15.24 m	50	9	✓
●	M71C-1900-430	1 (folyt.)	Áttetsző	48.26	15.24 m	50	9	✓
●	M71C-1900-483	1 (folyt.)	Fehér	48.26	15.24 m	50	9	✓
●	M71C-2000-580-BK	1 (folyt.)	Fekete	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-BL	1 (folyt.)	Kék	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-BR	1 (folyt.)	Barna	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-CL	1 (folyt.)	Áttetsző	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-GD	1 (folyt.)	Aranyszínű	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-GN	1 (folyt.)	Zöld	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-GY	1 (folyt.)	Szürke	50.80	15.24 m	50	8	✓
▲	M71C-2000-580-LB	1 (folyt.)	Halványkék	50.80	15.24 m	50	8	✓
▲	M71C-2000-580-OC	1 (folyt.)	Okker	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-OR	1 (folyt.)	Narancs	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-PK	1 (folyt.)	Rózsaszín	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-PL	1 (folyt.)	Bíbor	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-RD	1 (folyt.)	Piros	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-SB	1 (folyt.)	Égészínkék	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-TN	1 (folyt.)	Cserszínű	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-WT	1 (folyt.)	Fehér	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-580-YL	1 (folyt.)	Sárga	50.80	15.24 m	50	8	✓



Előnyomatott címkék

- B-423 Tartós fényes poliészter
- B-428 Tartós metallizált poliészter



Rendelési azonosító	Címke/tekerics	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Előnyomatott szöveg	Felületi megfelelőség
M71-30-423-TEST	250	Zöld fehéren	38.10	19.05	Tested	✓
M71-30-428-CALI	250	Zöld ezüstön	38.10	19.05	Calibration	✓
M71-35-428-PROP	250	Fekete ezüstön	41.40	19.05	Property Tag	✓

✓ Sima felületekre alkalmas anyag.

✓ Sima és texturált felületekre alkalmas anyag.

✓ Sima, texturált és erősen texturált felületekre.

Körbe tekerhető címkék

- **B-498 vinilszövet:** áthelyezhető, gumialapú ragasztó
- **B-499 nejlonszövet:** tartós, durva és sima felületekhez rugalmasan igazodó ragasztó.




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Max. kábel átmérő (mm)	Kb. huzal nyúlás *	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
Kábel max. külső átmérője 3.03 mm								
▲	M71-7-498	500	12.70	12.70	3.03	9	11	5
▲	M71-7-499	500	12.70	12.70	3.03	9	11	5
▲	M71-81-499	750	48.26	6.35	10.00	9	46	10
▲	M71-84-499	500	22.86	12.70	6.00	9	22	2
Kábel max. külső átmérője 4.55 mm								
▲	M71-10-498	750	6.35	19.05	4.55	6	5	3
▲	M71-11-498	500	12.70	19.05	4.55	6	11	8
▲	BM71-11-498	5000	12.70	19.05	4.55	6	11	8
▲	M71-11-499	500	12.70	19.05	4.55	6	11	8
▲	BM71-11-499	5000	12.70	19.05	4.55	6	11	8
Kábel max. külső átmérője 6.06 mm								
▲	M71-16-498	500	9.53	25.40	6.06	3	8	10
▲	M71-16-499	500	9.53	25.40	6.06	3	8	10
▲	M71-17-498	500	25.40	12.70	6.06	3	24	5
▲	M71-18-498	250	19.05	25.40	6.06	3	18	10
▲	M71-18-499	250	19.05	25.40	6.06	3	18	10
▲	BM71-18-498	2500	19.05	25.40	6.06	3	18	10
▲	M71-19-498	250	25.40	25.40	6.06	3	24	10
▲	BM71-19-498	2500	25.40	25.40	6.06	3	24	10
▲	M71-19-499	250	25.40	25.40	6.06	3	24	10
▲	M71-78-499	250	48.26	25.40	10.00	3	46	10
Kábel max. külső átmérője 9.10 mm								
▲	M71-28-499	750	38.10	6.35	9.10	0	5	16
▲	M71-29-498	500	38.10	12.70	9.10	0	11	16
▲	BM71-29-498	5000	12.70	38.10	9.10	0	11	16
▲	M71-29-499	500	12.70	38.10	9.10	0	11	16
▲	M71-30-498	250	19.05	38.10	9.10	0	18	16
▲	M71-30-499	250	19.05	38.10	9.10	0	18	16
▲	M71-31-498	250	25.40	38.10	9.10	0	24	16
▲	M71-31-499	250	25.40	38.10	9.10	0	24	16
▲	M71-32-498	250	38.10	38.10	9.10	0	37	16
Kábel max. külső átmérője 15.16 mm								
▲	M71-21-498	100	25.40	63.50	15.6	0000	24	23
▲	M71-21-499	100	25.40	63.50	15.6	0000	24	23
Kábel max. külső átmérője 24.26 mm								
▲	M71-33-498	100	38.10	101.60	24.26	0000	37	16

*THHN (Hőre lágyuló, nagy hőállóságú nejlonnal bevont) kábelnek az USA nemzeti villamos ipari szabványa (National electric Code) szerinti szigetelési mérése alapján

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezési tekercest jelölnek.

Huzalok és kábelek jelölése

Önlamináló címkék

- **B-427 vinil:** víz-, olaj, oldószer- és kopásálló.
- **B-642 Tedlar®:** kopásnak és szennyeződéseknek kiválóan ellenálló, önkiló





Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekerics	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Nyomtatható Magasság C (mm)	Min. kábeltátmérő (mm)	Max. kábel átmérő (mm)	Kb. huzal nyúlás *	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
Kábel max. külső átmérője 10.00											
✗	M71-104-427	250	Fehér	38.10	25.40	9.53	3.00	8.00	10 - 0	37	3
Kábel max. külső átmérője 5.00											
⊗	BM71-17-427	5000	Fehér	12.70	25.40	9.53	3.00	5.00	10 - 4	11	3
⊗	M71-17-427	500	Fehér	12.70	25.40	9.53	3.00	5.00	10 - 4	11	3
⊗	BM71-18-427	2500	Fehér	19.05	25.40	9.53	3.00	5.00	10 - 4	18	3
⊗	M71-18-427	250	Fehér	19.05	25.40	9.53	3.00	5.00	10 - 4	18	3
✗	BM71-19-427	2500	Fehér	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 - 4	24	3
✗	M71-19-427	250	Fehér	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 - 4	24	3
✗	M71-19-427-YL	250	Sárga	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 - 4	24	3
✗	M71-19-642	250	Fehér	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 - 4	24	3
✗	M71-96-427	250	Fehér	25.40	19.05	9.53	3.00	5.00	10 - 4	24	3
Kábel max. külső átmérője 3.00											
⊗	M71-10-427	750	Fehér	6.35	19.05	9.53	3.00	3.00	10 - 10	5	3
⊗	BM71-11-427	5000	Fehér	12.70	19.05	9.53	3.00	3.00	10 - 10	11	3
⊗	M71-11-427	500	Fehér	12.70	19.05	9.53	3.00	3.00	10 - 10	11	3
Kábel max. külső átmérője 12.00											
⊗	BM71-107-427	1000	Fehér	50.80	38.10	12.70	4.00	12.00	7 - 0000	46	5
⊗	M71-107-427	100	Fehér	50.80	38.10	12.70	4.00	12.00	7 - 0000	46	5
Kábel max. külső átmérője 10.00											
✗	M71-88-427	250	Fehér	44.45	38.10	12.70	4.00	10.00	7 - 0000	40	5
Kábel max. külső átmérője 8.00											
⊗	M71-28-427	750	Fehér	6.35	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	5	5
⊗	BM71-29-427	5000	Fehér	12.70	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	11	5
⊗	M71-29-427	500	Fehér	12.70	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	Fehér	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427	250	Fehér	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	Kék	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	Bíbor	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	Piros	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	Fehér	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427	250	Fehér	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	Zöld	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	Piros	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	Sárga	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-642	250	Fehér	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	Fehér	38.10	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	37	5
⊗	M71-32-427	250	Fehér	38.10	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	Sárga	38.10	38.10	12.70	4.00	8.00	7 - 0	37	5

*THHN (Hőre lágyuló, nagy hőállóságú nejlonnal bevont) kábelnek az USA nemzeti villamos ipari szabványa (National electric Code) szerinti szigetelési mérése alapján

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiserelésű tekercest jelölnek.

Folytatás a következő oldalon >>

Önlamináló címkék (folytatás)

- **B-427 vinil:** víz-, olaj, oldószer- és kopásálló.
- **B-642 Tedlar®:** kopásnak és szennyeződéseknek kiválóan ellenálló, önkilóttó




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekerics	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Nyomtatható Magasság C (mm)	Min. kábeltátmérő (mm)	Max. kábel átmérő (mm)	Kb. huzal nyúlás *	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
Kábel max. külső átmérője 5.00											
✗	M71-103-427	250	Fehér	25.40	31.75	12.70	4.00	5.00	7 - 4	24	5
Kábel max. külső átmérője 14.00											
⊗	BM71-21-427	1000	Fehér	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 - 0000	24	8
⊗	M71-21-427	100	Fehér	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 - 0000	24	8
⊗	M71-21-427-YL	100	Sárga	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 - 0000	24	8
⊗	M71-21-642	100	Fehér	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 - 0000	24	8
Kábel max. külső átmérője 24.00											
⊗	BM71-23-427	1000	Fehér	25.40	101.60	25.40	8.00	24.00	1 - 0000	24	10
⊗	M71-23-427	100	Fehér	25.40	101.60	25.40	8.00	24.00	1 - 0000	24	10
⊗	BM71-33-427	500	Fehér	38.10	101.60	25.40	8.00	24.00	1 - 0000	37	10
⊗	M71-33-427	100	Fehér	38.10	101.60	25.40	8.00	24.00	1 - 0000	37	10
⊗	M71-33-427-YL	100	Sárga	38.10	101.60	25.40	8.00	24.00	1 - 0000	37	10
Kábel max. külső átmérője 17.00											
⊗	BM71-34-427	500	Fehér	38.10	152.40	38.10	8.00	17.00	1 - 0000	37	16
⊗	M71-66-427	100	Fehér	49.23	80.01	25.40	8.00	17.00	1 - 0000	46	10
Kábel max. külső átmérője 36.00											
⊗	M71-34-427	50	Fehér	38.10	152.40	38.10	12.00	36.00	1 - 0000	37	16
Kábel max. külső átmérője 20.00											
⊗	BM71-109-427	500	Fehér	38.10	101.60	38.10	12.00	20.00	1 - 0000	37	16
⊗	M71-109-427	100	Fehér	38.10	101.60	38.10	12.00	20.00	1 - 0000	37	16
Kábel max. külső átmérője 17.00											
⊗	BM71-64-427	1000	Fehér	25.40	85.73	28.58	9.00	17.00	1 - 0000	24	12
⊗	M71-64-427	100	Fehér	25.40	85.73	28.58	9.00	17.00	1 - 0000	24	12

*THHN (Hőre lágyuló, nagy hőállóságú nejlonnal bevont) kábelnek az USA nemzeti villamos ipari szabványa (National electric Code) szerinti szigetelési mérése alapján

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekercest jelölnek.

Önlamináló címkék használata



Helyezze a nyomtatott részt a huzalra.



Tekerje az átlátszó részt a huzal köré, úgy, hogy elfedje a nyomtatott részt is.



Az átlátszó rész évekig védi a feliratot.

Huzalok és kábelek jelölése

PermaSleeve™ hőzsugorcsovök

- **B-342 poliolefin:** 3:1 zsugorodási arány, önkioltó, teljesíti az SAE AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-81531 és MIL-STD-202 method 215K szabvány követelményeit, UL224-tanúsítású, CSA-engedély folyamatban
- **B-341 poliolefin:** 2:1 zsugorodási arány, egyéb tulajdonságai megegyeznek a B-342-ével






Diagram	Rendelési azonosító	Zsugorcső/tekerces	Szín	Zsugorcső Szélesség A (mm)	Zsugorcső Magasság B (mm)	Min. kábelátmérő (mm)	Max. kábel átmérő (mm)	Kb. huzal nyúlás *	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
3:1 Zsugorítási arány										
25.78mm jelölő szélesség										
✓	M71-94-1-342	100	Fehér	25.78	4.62	0.58	2.03	28 - 18	22	1
✓	BM71-94-1-342	2500	Fehér	25.78	4.62	0.58	2.03	28 - 18	22	1
✓	M71-94-1-342YL	100	Sárga	25.78	4.62	0.58	2.03	28 - 18	22	1
✓	BM71-94-1-342YL	2500	Sárga	25.78	4.62	0.58	2.03	28 - 18	22	1
✓	M71-125-1-342	100	Fehér	25.78	5.97	1.17	2.79	22 - 16	22	1
✓	BM71-125-1-342	1000	Fehér	25.78	5.97	1.17	2.79	22 - 16	22	1
✓	M71-125-1-342YL	100	Sárga	25.78	5.97	1.17	2.79	22 - 16	22	1
✓	BM71-125-1-342YL	1000	Sárga	25.78	5.97	1.17	2.79	22 - 16	22	1
✓	M71-187-1-342	100	Fehér	25.78	8.51	1.57	3.81	18 - 12	22	2
✓	BM71-187-1-342	1000	Fehér	25.78	8.51	1.57	3.81	18 - 12	22	2
✓	M71-187-1-342YL	100	Sárga	25.78	8.51	1.57	3.81	18 - 12	22	2
✓	BM71-187-1-342YL	1000	Sárga	25.78	8.51	1.57	3.81	18 - 12	22	2
✓	M71-250-1-342	100	Fehér	25.78	11.15	2.39	5.46	16 - 10	22	3
✓	BM71-250-1-342	1000	Fehér	25.78	11.15	2.39	5.46	16 - 10	22	3
✓	M71-250-1-342YL	100	Sárga	25.78	11.15	2.39	5.46	16 - 10	22	3
✓	BM71-250-1-342YL	1000	Sárga	25.78	11.15	2.39	5.46	16 - 10	22	3
✓	M71-375-1-342	100	Fehér	25.78	16.38	3.18	8.13	12 - 6	22	5
✓	BM71-375-1-342	1000	Fehér	25.78	16.38	3.18	8.13	12 - 6	22	5
✓	M71-375-1-342YL	100	Sárga	25.78	16.38	3.18	8.13	12 - 6	22	5
✓	BM71-375-1-342YL	1000	Sárga	25.78	16.38	3.18	8.13	12 - 6	22	5
✓	M71-500-1-342	100	Fehér	25.78	21.62	4.75	11.43	8 - 1	22	7
✓	BM71-500-1-342	1000	Fehér	25.78	21.62	4.75	11.43	8 - 1	22	7
✓	M71-500-1-342YL	100	Sárga	25.78	21.62	4.75	11.43	8 - 1	22	7
✓	BM71-500-1-342YL	1000	Sárga	25.78	21.62	4.75	11.43	8 - 1	22	7
44.83mm jelölő szélesség										
✓	M71-94-175-342	100	Fehér	44.83	4.62	0.58	2.03	28 - 18	41	1
✓	BM71-94-175-342	2500	Fehér	44.83	4.62	0.58	2.03	28 - 18	41	1
✓	M71-94-175-342YL	100	Sárga	44.83	4.62	0.58	2.03	28 - 18	41	1
✓	BM71-94-175-342YL	2500	Sárga	44.83	4.62	0.58	2.03	28 - 18	41	1
✓	M71-125-175-342	100	Fehér	44.83	5.97	1.17	2.79	22 - 16	41	1
✓	BM71-125-175-342	1000	Fehér	44.83	5.97	1.17	2.79	22 - 16	41	1
✓	M71-125-175-342YL	100	Sárga	44.83	5.97	1.17	2.79	22 - 16	41	1
✓	BM71-125-175-342YL	1000	Sárga	44.83	5.97	1.17	2.79	22 - 16	41	1
✓	M71-187-175-342	100	Fehér	44.83	8.51	1.57	3.81	18 - 12	41	3
✓	BM71-187-175-342	1000	Fehér	44.83	8.51	1.57	3.81	18 - 12	41	3
✓	M71-187-175-342YL	100	Sárga	44.83	8.51	1.57	3.81	18 - 12	41	3
✓	BM71-187-175-342YL	1000	Sárga	44.83	8.51	1.57	3.81	18 - 12	41	3
✓	M71-250-175-342	100	Fehér	44.83	11.15	2.39	5.46	16 - 10	41	3
✓	BM71-250-175-342	1000	Fehér	44.83	11.15	2.39	5.46	16 - 10	41	3
✓	M71-250-175-342YL	100	Sárga	44.83	11.15	2.39	5.46	16 - 10	41	3
✓	BM71-250-175-342YL	1000	Sárga	44.83	11.15	2.39	5.46	16 - 10	41	3
✓	M71-375-175-342	100	Fehér	44.83	16.38	3.18	8.13	12 - 6	41	5
✓	BM71-375-175-342	1000	Fehér	44.83	16.38	3.18	8.13	12 - 6	41	5
✓	M71-375-175-342YL	100	Sárga	44.83	16.38	3.18	8.13	12 - 6	41	5
✓	BM71-375-175-342YL	1000	Sárga	44.83	16.38	3.18	8.13	12 - 6	41	5
✓	M71-500-175-342	100	Fehér	44.83	21.62	4.75	11.43	8 - 1	41	7
✓	BM71-500-175-342	1000	Fehér	44.83	21.62	4.75	11.43	8 - 1	41	7
✓	M71-500-175-342YL	100	Sárga	44.83	21.62	4.75	11.43	8 - 1	41	7
✓	BM71-500-175-342YL	1000	Sárga	44.83	21.62	4.75	11.43	8 - 1	41	7
Folytonos jelölő										
♥	BM71C-125-342	1 (folyt.)	Fehér	15.24 m	5.97	1.17	2.79	22 - 16	NA	NA
♥	BM71C-187-342	1 (folyt.)	Fehér	15.24 m	8.51	1.57	3.81	18 - 12	NA	NA
♥	BM71C-250-342	1 (folyt.)	Fehér	15.24 m	11.15	2.39	5.46	16 - 10	NA	NA
♥	BM71C-375-342	1 (folyt.)	Fehér	15.24 m	16.38	3.18	8.13	12 - 6	NA	NA
♥	BM71C-500-342	1 (folyt.)	Fehér	15.24 m	21.62	4.75	11.43	8 - 1	NA	NA
2:1 Zsugorítási arány										
25.78 mm jelölő szélesség										
✓	M71-1000-1-341	50	Fehér	25.78	42,16	11,43	24,13	1 - 500	22	16
✓	M71-1000-1-341YL	50	Sárga	25,78	42,16	11,43	24,13	1 - 500	22	16
44.83 mm jelölő szélesség										
✓	M71-1000-175-341	50	Fehér	44,83	42,16	11,43	24,13	1 - 500	41	16
✓	BM71-1000-175-341	500	Fehér	44,83	42,16	11,43	24,13	1 - 500	41	16
✓	M71-1000-175-341YL	50	Sárga	44,83	42,16	11,43	24,13	1 - 500	41	16
Folytonos jelölő										
♥	BM71C-1000-341	1 (folyt.)	Fehér	15.24 m	42,16	11,43	24,13	1 - 500	NA	NA

*THHN (Hőre lágyuló, nagy hőállóságú nejlonnal bevont) kábelnek az USA nemzeti villamos ipari szabványa (National electric Code) szerinti szigetelési mérése alapján

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekerceset jelölnek.

Merev durasleeve jelölések

- **B-7696:** Merev vinilcímke



Rendelési azonosító	Címke/tekerces	Szín	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Hordozó	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
BM71D-3-7696	2500	Fehér	16.00	4.40	AC*-L16	11	1
BM71D-3-7696-YL	5000	Sárga	16.00	4.40	AC*-L16	11	1
BM71D-5-7696	2500	Fehér	30.00	4.40	AC*-L30	21	1
BM71D-5-7696-YL	5000	Sárga	30.00	4.40	AC*-L30	21	1

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiserelésű tekercest jelölnek.

Ademark felirathordozók

Az Ademark felirathordozók átlátszó PVC-ből készülnek. Különleges alakjuknak köszönhetően a hordozók különböző átmérőjű kábelekhez igazíthatók. Ennek eredményeként az 1,3 mm-től 24 mm-ig terjedő átmérőjű kábelek elhelyezéséhez mindössze hét különböző méretű hordozóra van szükség.

- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C – +60 °C
- Anyag: PVC
- Önkioltó: UL94V0



Rendelési azonosító	Hordozó/csomag	Hosszúság (mm)	Huzal külső átmérő (mm)
AC-0-L16	2000	16.00 mm	1.30 - 2.00
AC-1-L16	2000	16.00 mm	1.80 - 2.50
AC-2-L16	2000	16.00 mm	2.50 - 4.00
AC-3-L16	1000	16.00 mm	4.00 - 6.50
AC-4-L16	1000	16.00 mm	6.00 - 10.00
AC-5-L16	750	16.00 mm	9.00 - 15.00
AC-6-L16	500	16.00 mm	15.00 - 24.00


Rendelési azonosító	Hordozó/csomag	Hosszúság (mm)	Huzal külső átmérő (mm)
AC-0-L30	2000	30.00 mm	1.30 - 2.00
AC-1-L30	2000	30.00 mm	1.80 - 2.50
AC-2-L30	2000	30.00 mm	2.50 - 4.00
AC-3-L30	1000	30.00 mm	4.00 - 6.50
AC-4-L30	1000	30.00 mm	6.00 - 10.00
AC-5-L30	750	30.00 mm	9.00 - 15.00
AC-6-L30	500	30.00 mm	15.00 - 24.00

Rapido™

- **B-7599:** Sárga bevonatú polietilén címke, amellyel tartós jelölések létesíthetők villamos és száloptikai készülékek huzalain.

Rendelési azonosító	Címke/tekerces	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
BM71R-1-7599-YL	2500	Sárga	22.90	5.20	11	1
BM71R-2-7599-YL	2500	Sárga	23.00	5.20	8	1
BM71R-3-7599-YL	2500	Sárga	25.00	5.70	7	2
BM71R-4-7599-YL	2500	Sárga	26.00	7.00	7	2
BM71R-5-7599-YL	2500	Sárga	41.00	11.00	17	3

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiserelésű tekercest jelölnek.




Huzalok és kábelek jelölése

Heatex™ kábeljelölések

- **B-7643:** halogénmentes poliéter poliuretán címkeanyag

Rendelési azonosító	Kábeljelölő/tekercs	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
BM71H-1-7643-WT	250	Fehér	60.00	10.00	40	4
BM71H-1-7643-YL	250	Sárga	60.00	10.00	40	4
BM71H-2-7643-WT	250	Fehér	75.00	10.00	51	4
BM71H-2-7643-YL	250	Sárga	75.00	10.00	51	4
BM71H-3-7643-WT	250	Fehér	75.00	25.00	51	10
BM71H-3-7643-YL	250	Sárga	75.00	25.00	51	10

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekercsset jelölnek.



Tépésálló kábeljelölések

- **B-109 polietilén:** kiváló tépésállóságú, hideget bíró anyag; kielégíti a DIN VDE 0472/parts 815 szabvány követelményeit
- **B-145 polietilén:** tépésálló, két oldalán nyomtatható, UL94V2-tanúsítású




Diagram	Rendelési azonosító	Kábeljelölő/tekercs	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Írható felület SZ x M (mm)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél	Kábeltypus
	M71-12-109	100	Fehér	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Kábelkötegek; Hálózati és föld kábelek
	BM71-12-109	1,000	Fehér	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Kábelkötegek
	M71-36-109	250	Fehér	44.45	28.58	44.45 x 28.57	40	15	Hálózati és föld kábelek
	BM71-111-145-GY	1,000	Szürke	19.25	30.63	19.25 x 30.63	16	14	145C Tag; Hálózati és föld kábelek
	BM71-110-145-GY	1,000	Szürke	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	145C Tag; Hálózati és föld kábelek

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekercsset jelölnek.



Színes kábelkötegelők

Tökéletes megoldás színkódos alkalmazásokhoz

Méret: 200 x 4 mm

Anyag: nejlon

Kiszerezés: 100 darab

Rend. szám	Szín	Rend. szám	Szín
229955	Fehér	229959	Sárga
229956	Kék	229960	Zöld
229957	Piros	229961	Lila
229958	Narancs	229962	Fekete

BL	Kék, vízszintes kábelvéghez
BR	Barna, épületek gerinchálózati kábelvéghez
GR	Zöld, hálózati csatlakozásokhoz
GY	Szürke, gerinchálózati kábelekhez a közbenső keresztcsatlakozás és távközlési szekrény közötti részre
OR	Narancs, központi irodai kábelvéghez
PL	Lila, fő kapcsoló és adatátviteli berendezések kábelvégeihez
RD	Piros, az összes fontos telefonberendezés kábelvégehez
YL	Sárga, kiegészítő, karbantartási, riasztási, biztonsági stb. rendszerekhez



Sorkapcsok áthelyezhető jelölései

•B-498: áthelyezhető vinilszövet

Rendelési azonosító	Címke szélesség A (mm)	Label hosszúság B (m) (folytonos)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél
M71C-240-498	6.10	9.14	4
M71C-318-498	8.08	9.14	7
BM71C-318-498	8.08	91.44	7
M71C-375-498	9.53	9.14	7
BM71C-375-498	9.53	91.44	7

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiserelésű tekercset jelölnek.

A rendelésszámban (pl.: M71C) a „C” betű azt jelenti, hogy folytonos.



EPREP címkék – gravirtábla helyettesítő címkék

•B-7593: polietilén habból készült laminátum

Az innovatív BRADY EPREP címkék villamos alkatrészek, kapcsolószekrények, nyomógombok, patch panel stb. azonosítására szolgáló gravírozott és pontozott lemezek helyettesítésére szolgálnak.



Tekercs





Legyezőszerűen összehajtott



Nagy kiserelésű tekercs

Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Átmérő D (mm)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél	Formátum
▲	M71EP-1-7593-SL	250	Ezüst	27.00	8.00		22	3	Tekercs
▲	M71EP-1-7593-WT	250	Fehér	27.00	8.00		22	3	Tekercs
▲	M71EP-2-7593-SL	250	Ezüst	27.00	12.50		22	5	Tekercs
▲	M71EP-2-7593-WT	250	Fehér	27.00	12.50		22	5	Tekercs
▲	M71EP-3-7593-SL	150	Ezüst	27.00	15.00		22	6	Tekercs
▲	M71EP-3-7593-WT	150	Fehér	27.00	15.00		22	6	Tekercs
▲	M71EP-4-7593-SL	150	Ezüst	27.00	18.00		22	7	Tekercs
▲	M71EP-4-7593-WT	150	Fehér	27.00	18.00		22	7	Tekercs
□	M71EP-5-7593-BK	100	Fekete	30.00	40.00	24.00	24	5	Legyezőszerűen összehajtott
□	M71EP-5-7593-GN	100	Zöld	30.00	40.00	24.00	24	5	Legyezőszerűen összehajtott
□	M71EP-5-7593-RD	100	Piros	30.00	40.00	24.00	24	5	Legyezőszerűen összehajtott
□	M71EP-5-7593-SL	100	Ezüst	30.00	40.00	24.00	24	5	Legyezőszerűen összehajtott
□	M71EP-5-7593-WT	100	Fehér	30.00	40.00	24.00	24	5	Legyezőszerűen összehajtott
□	M71EP-5-7593-YL	100	Sárga	30.00	40.00	24.00	24	5	Legyezőszerűen összehajtott
▲	M71EP-6-7593-BK	100	Fekete	45.00	15.00		36	6	Legyezőszerűen összehajtott
▲	M71EP-6-7593-RD	100	Piros	45.00	15.00		36	6	Legyezőszerűen összehajtott
▲	M71EP-6-7593-YL	100	Sárga	45.00	15.00		36	6	Legyezőszerűen összehajtott
▲	BM71E-6-7593-SL	500	Ezüst	45.00	15.00		36	6	Nagy kiserelésű tekercs
▲	BM71E-6-7593-WT	500	Fehér	45.00	15.00		36	6	Nagy kiserelésű tekercs
▲	M71EP-7-7593-SL	100	Ezüst	35.00	18.00		28	7	Tekercs
▲	M71EP-7-7593-WT	100	Fehér	35.00	18.00		28	7	Tekercs
▲	M71EP-7-7593-YL	100	Sárga	35.00	18.00		28	7	Tekercs
▲	M71EP-8-7593-SL	125	Ezüst	48.00	19.00		39	7	Tekercs
▲	M71EP-8-7593-WT	125	Fehér	48.00	19.00		39	7	Tekercs

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiserelésű tekercset jelölnek.



Nejlonszövetből készült címkék

•B-499: jól tapadó fehér nejlonszövet

Rendelési azonosító	Kábeljelölő/tekercs	Címke átmérő C (mm)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
M71-82-499	500	9.52	7	2
M71-83-499	250	12.70	9	3



Adatkommunikációs címkék

Önlamináló címkék

- **B-427 vinil:** kiváló kopás- és szennyeződésszállóság.





Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Nyomtatható Magasság C (mm)	Alkalmazás	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
X	BM71-19-427	2500	25.40	25.40	9.53	2 pár optikai	24	3
X	M71-19-427	250	25.40	25.40	9.53	2 pár optikai	24	3
X	M71-19-427-YL	250	25.40	25.40	9.53	2 pár optikai	24	3
X	BM71-21-427	1000	25.40	63.50	19.05	4 pár STP, 25 pár réz, 4-12 pár optikai	24	8
X	M71-21-427	100	25.40	63.50	19.05	4 pár STP, 25 pár réz, 4-12 pár optikai	24	8
X	M71-21-427-YL	100	25.40	63.50	19.05	4 pár STP, 25 pár réz, 4-12 pár optikai	24	8
X	BM71-23-427	1000	25.40	101.60	25.40	50 pár réz, 24 pár optikai, gerinc vezeték	24	10
X	M71-23-427	100	25.40	101.60	25.40	50 pár réz, 24 pár optikai, gerinc vezeték	24	10
⊗	BM71-29-427	5000	12.70	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	11	5
⊗	M71-29-427	500	12.70	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	18	5
⊗	M71-30-427	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	25.40	38.10	12.70	4 pár UTP, CAT 5, CAT 5E, RG-6 Koax, RG-59 Koax	24	5
⊗	M71-31-427	250	25.40	38.10	12.70	4 pár UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, ezüst szatén, RG-6 Koax, RG-59 Koax	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	25.40	38.10	12.70	4 pár UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, ezüst szatén, RG-6 Koax, RG-59 Koax	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	25.40	38.10	12.70	4 pár UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, ezüst szatén, RG-6 Koax, RG-59 Koax	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	25.40	38.10	12.70	4 pár UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, ezüst szatén, RG-6 Koax, RG-59 Koax	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	38.10	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	37	5
⊗	M71-32-427	250	38.10	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	38.10	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	37	5
X	BM71-33-427	500	38.10	101.60	25.40	50 pár réz, 24 pár optikai, gerinc vezeték	37	10
X	M71-33-427	100	38.10	101.60	25.40	50 pár réz, 24 pár optikai, gerinc vezeték	37	10
X	M71-33-427-YL	100	38.10	101.60	25.40	50 pár réz, 24 pár optikai, gerinc vezeték	37	10
X	BM71-34-427	500	38.10	152.40	38.10	100 pár réz, 36 pár optikai	37	16
X	M71-34-427	50	38.10	152.40	38.10	100 pár réz	37	16
X	BM71-64-427	1000	25.40	85.73	28.58	Optikai/Koax	24	12
X	M71-64-427	100	25.40	85.73	28.58	Optikai/Koax	24	12
X	M71-66-427	100	49.23	80.01	25.40	50 pár réz, 24 pár optikai, gerinc vezeték	46	10
X	M71-88-427	250	44.45	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	40	5
X	M71-103-427	250	25.40	31.75	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	24	5
X	M71-104-427	250	38.10	25.40	9.53	2 pár optikai, Egyedi/Multi-Mód	37	3
X	BM71-107-427	1000	50.80	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	46	5
⊗	M71-107-427	100	50.80	38.10	12.70	CAT 5, 4 pár UTP	46	5
X	BM71-109-427	500	38.10	101.60	38.10	50 pár réz, 24 pár optikai, gerinc vezeték	37	16
X	M71-109-427	100	38.10	101.60	38.10	50 pár réz, 24 pár optikai, gerinc vezeték	37	16

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekercest jelölnek.

Címkehordozók kábelekhöz

A Brady kábelekhöz készült címkehordozói ideálisan alkalmazhatók önlamináló címkékhez, ha a jelölendő kábelek átmérője kicsi és így az azonosító szöveg számára kevés a hely. Alkalmazásukkal számottevő módon növelhető a hely, így több szöveg helyezhető el a címkén.

Rendelési azonosító	Zsugorcső/ csomag	Min. kábelátmérő (mm)	Max. kábelátmérő (mm)	Ajánlott címke
BTS1426	1000	1.00	4.00	M71-31-427
BTS4626	1000	4.00	6.00	M71-31-427
BTS6826	400	6.00	8.00	M71-23-423
BTS81226	250	8.00	12.00	M71-23-423



Száloptikai címkék és zászlók

- B-425 polipropilén




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Alkalmazás	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
T	M71FT-1-425	250	30.00	10.00	Optikai Szál	24	8
P	M71FP-1-425	250	30.00	10.00	Optikai Szál	24	8
P	M71FP-2-425	250	44.45	12.70	Optikai Szál	35	10

Címkék tápfeszültség- és földelésvezetékekhez

- B-109 polietilén: kiemelkedően jó tépésállóságú
- B-145: polietilén: tépésálló, mindkét oldalán nyomtatható
- B145FR polietilén: tépésálló, mindkét oldalán nyomtatható, égésgátló




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Nyomtatható terület SZ x M (mm)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél	Alkalmazás
⊙	BM71-12-109	1000	Fehér	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Kommunikációs kábelek, Hálózati és föld kábelek
⊙	M71-12-109	100	Fehér	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Kommunikációs kábelek
●	M71-36-109	250	Fehér	44.45	28.58	44.45 x 28.57	40	15	Kábel címkék
●	BM71-111-145-GY	1000	Szürke	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Kábel címkék
●	M71-111-145FR-GY	100	Szürke	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Kábel címkék
●	M71-111-145-GY	100	Szürke	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Kábel címkék
●	M71-110-145FR-GY	100	Szürke	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Kábel címkék
●	BM71-110-145-GY	1000	Szürke	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Kábel címkék
●	M71-110-145-GY	100	Szürke	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Kábel címkék

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiserelésű tekercest jelölnek.

Adatkommunikációs címkék

Címkék munkaállomásokhoz

- B-412 polipropilén
- B-422 tartós fényes poliészter
- B-430 átlátszó poliészter




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Alkalmazás	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
▲	M71-16-430	500	25.40	9.53	Helymeghatározás, 1-4 előlap jelölés	24	3
▲	M71-17-430	500	25.40	12.70	Helymeghatározás, 1-4 előlap jelölés	24	5
■	BM71-40-412	5000	49.23	9.53	Desi-Strip inzertek	40	3
■	M71-40-412	750	49.23	9.53	Desi-Strip inzertek	40	3
▲	M71-45-422	500	38.10	9.53	Helymeghatározás	37	3
▲	M71-45-430	500	38.10	9.53	Helymeghatározás	37	3
▲	M71-68-430	750	6.10	3.81	Siemon előlapok	4	2
▲	M71-71-430	750	8.89	5.08	Siemon előlapok	7	2

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszérlésű tekercs jelölnek.

Patch panel azonosítása

- B-412 polipropilén címke
- B-422 tartós fényes poliészter
- B-423 tartós poliészter
- B-430 tartós átlátszó poliészter




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Alkalmazás	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
▲	M71-10-423	750	19.05	6.35	Patch Panel - ID Port, hang/adat azonosítás	18	2
●	M71C-230-412	1 (folyt.)	5.84	15.24 m	Broadcast Patch Bay csíkok	50	4
●	M71C-375-412	1 (folyt.)	9.53	15.24 m	Broadcast Patch Bay csíkok	50	3
●	M71C-375-422	1 (folyt.)	9.53	15.24 m	Kivezetés, Patch panel, folytonos szalag, méretre vágás 50		3
●	M71C-375-430	1 (folyt.)	9.53	15.24 m	Kivezetés, Patch panel, folytonos szalag, méretre vágás 50		3
●	M71C-475-412	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Broadcast Patch Bay csíkok, állványo& panelek	50	4
●	M71C-500-412	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Broadcast Patch Bay csíkok	50	5
●	M71C-500-422	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Kivezetés, Patch panel, folytonos szalag, méretre vágás 50		5
●	M71C-500-430	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Kivezetés, Patch panel, folytonos szalag, méretre vágás 50		5
●	M71C-785-412	1 (folyt.)	19.94	15.24 m	Broadcast Patch Bay csíkok	50	8



Ha további információkra van szüksége anyagainkról vagy segítségre a választáshoz, keresse fel a www.bradyeurope.com honlapot.

Szekrények (rack), táblák és egyéb berendezések azonosítása

- B-412 polipropilén címke
- B-422 tartós fényes poliészter
- B-423 tartós poliészter
- B-430 tartós átlátszó poliészter





Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekerces	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Alkalmazás	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél
▲	BM71-20-422	1000	50.80	25.40	Szekrények, panelek & általános jelölés	46	10
▲	M71-20-483	100	50.80	25.40	Szekrények, panelek & általános jelölés	46	10
▲	M71-23-483	100	101.60	25.40	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	9
▲	M71-30-483	250	38.10	19.05	Szekrények, panelek & általános jelölés	37	8
▲	M71-31-483	250	38.10	25.40	Szekrények, panelek & általános jelölés	37	10
▲	M71-37-422	100	76.20	48.26	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	20
▲	M71-37-483	100	76.20	48.26	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	20
▲	M71-38-483	100	101.60	48.26	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	20
▲	M71-61-483	100	12.70	50.80	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	5
▲	M71-65-483	250	34.93	25.40	Szekrények, panelek & általános jelölés	35	10
●	M71C-230-412	1 (folyt.)	5.84	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	2
●	M71C-375-412	1 (folyt.)	9.53	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	3
●	M71C-375-422	1 (folyt.)	9.53	15.24 m	Zárt hardver, Szekrények, panelek & általános jelölés	50	3
●	M71C-375-430	1 (folyt.)	9.53	15.24 m	Zárt hardver, Szekrények, panelek & általános jelölés	50	3
●	M71C-500-412	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	5
●	M71C-500-422	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	5
●	M71C-500-430	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	5
●	M71C-500-483	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	5
●	M71C-785-412	1 (folyt.)	19.94	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	8
●	M71C-1000-422	1 (folyt.)	25.40	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	10
●	M71C-1000-430	1 (folyt.)	25.40	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	5
●	M71C-1000-483	1 (folyt.)	25.40	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	10
●	M71C-1900-483	1 (folyt.)	48.26	15.24 m	Szekrények, panelek & általános jelölés	50	10

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekercset jelölnek.





Nagy kiszerezésű anyagok

A BMP™71 címkenyomtatóhoz tervezett speciális címkéket használva kedvező költségekkel tud nagy tételben címkézni.

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekercset jelölnek.

Címkék nyomtatott áramkörök és alkatrészek azonosításához

A különböző eljárásokkal készült nyomtatott áramkörök címkeanyagainak táblázata






Brady címkeanyag kód (B-number)				Hullámforrasztás		SMT technológia	A folyamat után
				Felső	Alsó	Alsó vagy felső	
B-426	B-457	B-478	B-479	✓ IGEN	✓ IGEN	✓ IGEN	✓ IGEN
B-422	B-423	B-428	B-437	✓ IGEN*	✗ NEM	✗ NEM	✓ IGEN
B-459	B-473	B-498*					

*Különlegesen magas hőmérséklet esetén célszerű ellenőrizni ezen anyagok használhatóságát.

Poliimidek

- **B-426 magas hőmérsékletű borostyánszínű poliimid:**
Különlegesen magas hőmérsékleteknek is ellenáll
- **B-457 magas hőmérsékletű fehér poliimid:**
Jó kontraszt és dörzsölésállóság
- **B-477 statikus ESD poliimid:**
ESD ragasztó és hordozó
- **B-478 statikus ESD poliimid:**
ESD ragasztó és hordozó, alacsonyabb teljesítmény






Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakter-méretnél	Max. vonalkód karakter**	Hullámforrasztás		SMT technológia Felső vagy alsó	A folyamat után
							Felső	Alsó		
M71-2-477	100	6.35	50.80	41	2	23*	✓	✓	✓	✓
M71-3-457	500	9.53	9.53	7	3	1	✓	✓	✓	✓
M71-4-478	500	10.16	10.16	8	4	2	✓	✓	✓	✓
M71-9-426	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
M71-9-478	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
M71-10-457	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✓	✓	✓
M71-13-426	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✓	✓	✓
M71-14-477	750	25.40	4.75	20	1	10	✓	✓	✓	✓
M71-16-426	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
M71-16-457	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
M71-17-426	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✓	✓	✓
M71-25-478	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✓	✓	✓
M71-28-426	750	38.10	6.35	31	2	17*	✓	✓	✓	✓

*A vonalkód felett és alatt nincs ember által leolvasható karakter

**128-as vonalkódra vonatkozó értékek, szélesség 2 pont, arány 2:1

Tedlar®

- **B-437 Égésgátló fehér Tedlar®**



Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakter-méretnél	Max. vonalkód karakter**	Hullámforrasztás		SMT technológia Felső vagy alsó	A folyamat után
							Felső	Alsó		
M71-10-437	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-15-437	750	25.40	6.99	20	2	10*	✓	✗	✗	✓
M71-29-437	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓

A Tedlar® a DuPont védjegye

*A vonalkód felett és alatt nincs ember által leolvasható karakter

**128-as vonalkódra vonatkozó értékek, szélesség 2 pont, arány 2:1

✓ Igen, ez az anyag alkalmas erre az alkalmazásra.




✗ Nem, ez az anyag nem alkalmas erre az alkalmazásra.

✓ Különlegesen magas hőmérséklet esetén célszerű ellenőrizni ezen anyagok használhatóságát.

Címkék nyomtatott áramkörök és alkatrészek azonosításához

Vinilszövet

- **B-498 fehér vinilszövet:**
Áthelyezhető ragasztóval



Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél	Max. vonalkód karakter**	Hullámforrasztás		SMT technológia Felső vagy alsó	A folyamat után
							Felső	Alsó		
M71-7-498	500	12.70	12.70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
M71-10-498	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-16-498	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-498	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
BM71-29-498	5000	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-498	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-32-498	250	38.10	38.10	37	16	17	✓	✗	✗	✓




*A vonalkód felett és alatt nincs ember által leolvasható karakter

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiserelésű tekercset jelölnek.

**128-as vonalkódra vonatkozó értékek, szélesség 2 pont, arány 2:1

Poliészter

- **B-423, B-459 tartós fehér poliészter:**
- **B-428 tartós metallizált poliészter:**
- **B-473 ESD poliészter:**
ESD ragasztó és hordozó



Rendelési azonosító	Címke/tekercs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Max. karakterszám/sor 5 pontos méretnél	Max. szövegsor 5 pontos karakterméretnél	Max. vonalkód karakter**	Hullámforrasztás		SMT technológia Felső vagy alsó	A folyamat után
							Felső	Alsó		
M71-1-423	750	6.35	6.35	5	2	0	✓	✗	✗	✓
M71-2-423	100	50.80	6.35	41	2	23*	✓	✗	✗	✓
M71-3-423	500	9.53	9.53	7	3	0	✓	✗	✗	✓
M71-4-423	500	10.16	10.16	8	4	0	✓	✗	✗	✓
M71-5-423	750	12.70	5.08	11	1	3	✓	✗	✗	✓
M71-6-423	750	12.70	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
M71-6-473	750	12.70	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
M71-7-423	500	12.70	12.70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
BM71-7-423	5000	12.70	12.70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
M71-9-423	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
M71-9-473	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
M71-10-423	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-10-473	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-13-423	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✗	✗	✓
M71-14-423	750	25.40	4.75	20	1	10	✓	✗	✗	✓
M71-15-423	750	25.40	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
M71-15-428	750	25.40	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
M71-16-423	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
BM71-16-423	5000	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-16-473	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-423	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
BM71-17-423	5000	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-428	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-473	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-19-423	250	25.40	25.40	20	10	10	✓	✗	✗	✓
BM71-19-423	2500	25.40	25.40	20	10	10	✓	✗	✗	✓
M71-20-423	100	50.80	25.40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
BM71-20-423	1000	50.80	25.40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
M71-20-459	100	50.80	25.40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
M71-25-423	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✗	✗	✓
M71-26-423	100	69.85	31.75	57	12	32	✓	✗	✗	✓
M71-27-423	750	38.10	3.18	31	1	17	✓	✗	✗	✓
M71-28-423	750	38.10	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
M71-28-473	750	38.10	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-423	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
BM71-29-423	5000	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-459	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-30-459	250	38.10	19.05	31	8	17	✓	✗	✗	✓
M71-37-423	100	76.20	48.26	60	19	35	✓	✗	✗	✓
M71-38-423	100	101.60	48.26	82	19	47	✓	✗	✗	✓
M71C-500-423	1 (folyt.)	12.70	15.24 m	50	5		✓	✗	✗	✓

*A vonalkód felett és alatt nincs ember által leolvasható karakter

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiserelésű tekercset jelölnek.

**128-as vonalkódra vonatkozó értékek, szélesség 2 pont, arány 2:1

✓ Igen, ez az anyag alkalmas erre az alkalmazásra.

✗ Nem, ez az anyag nem alkalmas erre az alkalmazásra.

✓ Különlegesen magas hőmérséklet esetén célszerű ellenőrizni ezen anyagok használhatóságát.

Biztonságtechnikai azonosító címkék

Manipulálást jelző azonosító címkék

- B-351 manipulálhatatlan fehér vinil
- B-352 manipulálhatatlan metallizált vinil
- B-530 manipulálhatatlan fehér vinil





Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekeracs	Szín	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Max. Characters per line for 5 Points	Max. Lines of Text for 5 Points	Felületi megfelelés
▲	M71-17-351	500	Fehér	25.40	12.70	20	5	✓
▲	M71-17-352	500	Ezüst	25.40	12.70	20	5	✓
▲	M71-20-351	100	Fehér	50.80	25.40	46	10	✓
▲	M71-20-352	100	Ezüst	50.80	25.40	46	10	✓
▲	M71-31-351	250	Fehér	38.10	25.40	37	10	✓
▲	M71-31-352	250	Ezüst	38.10	25.40	37	10	✓
▲	M71-37-351	100	Fehér	76.20	48.26	50	20	✓
▲	M71-37-352	100	Ezüst	76.20	48.26	50	20	✓
●	M71C-500-530	1 (folyt.)	Fehér	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-1000-530	1 (folyt.)	Fehér	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-2000-530	1 (folyt.)	Fehér	50.80	15.24 m	50	10	✓

✓ Sima felületekre alkalmas anyag.

✓ Sima és texturált felületekre alkalmas anyag.

✓ Sima, texturált és erősen texturált felületekre.

Laboratóriumi azonosító címkék

F Fagyasztó
N Folyékony nitrogén

A Autókláv
H Forró vizes fürdő (100 °C)

Önlamináló címkék

- B-427 vinil: kiváló ellenállás kopással és szennyeződéssel szemben.
- B-461 poliészter: ellenáll szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak is (-196-tól 130 °C-ig)




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekeracs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Nyomtatható Magasság C (mm)	Környezet	Alkalmazás	Fiola/kémcső méret
✗	M71-19-427	250	25.40	25.40	9.53	F N	Kapillárisok	0.25 ml kapilláris
✗	BM71-19-427	2500	25.40	25.40	9.53	F N	Kapillárisok	0.25 ml kapilláris
✗	M71-19-427-YL	250	25.40	25.40	9.53	F N	Kapillárisok	0.25 ml kapilláris
✗	M71-21-427	100	25.40	63.50	19.53	F N	Kapillárisok	0.5 ml kapilláris
✗	BM71-21-427	1000	25.40	63.50	19.53	F N	Kapillárisok	0.5 ml kapilláris
✗	M71-21-427-YL	100	25.40	63.50	19.53	F N	Kapillárisok	0.5 ml kapilláris
✗	M71-30-427-AW	250	38.10	19.05	-	F N	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok/palackok/Petri csészék/Deep Well tárolók
⊗	BM71-30-427	2500	19.05	38.10	12.70	F N	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok/palackok/Petri csészék/Deep Well tárolók
✗	BM71-75-461	1000	66.68	25.40	25.40	F N A H	Mintatartó kémcsövek	1.0 - 8.0 ml Fiola/kémcső

AW= (All white) Teljesen fehér (nem tartalmaz átlátszó területet) – YL= Sárga

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekercest jelölnek.

Vinil- és nejlonszövet címkék

- **B-498 vinilszövet:**
áthelyezhető ragasztó
- **B-499 nejlonszövet:**
jól tapadó




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekerecs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Label Diameter C (mm)	Környezet	Alkalmazás	Fiola/kémcső méret
▲	M71-11-498	500	12.70	19.05	-	F	Centrifuga, Eppendorf, PCR cső	0.5 - 0.7ml Kémcső
▲	BM71-11-498	5000	12.70	19.05	-	F	Centrifuga, Eppendorf, PCR cső	0.5 - 0.7ml Kémcső
▲	M71-11-499	500	12.70	19.05	-	F N A	Centrifuga, Eppendorf, PCR cső, kémcső	0.5 - 0.7ml Kémcső – 0.6ml Fiola/Kémcső
▲	M71-16-498	500	9.53	25.40	-	F	Centrifuga, Eppendorf, PCR cső	0.5 - 0.7ml Kémcső
▲	M71-16-499	500	9.53	25.40	-	F N A	Centrifuga, Eppendorf, PCR cső	0.5 - 0.7ml Kémcső
▲	M71-17-498	500	25.40	12.70	-	F	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0ml Kúpos tubus/palackok/Petri csészék/Deep Well tárolók
▲	M71-29-498	500	38.10	12.70	-	F	Kúpos tubusok, kémcső, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	12.0 - 24.0ml Fiola/kémcső 50.0ml Kúpos tubusok/ palackok/Petri csészék/Deep Well tárolók
▲	BM71-29-498	5000	12.70	38.10	-	F	Cryo Vial, Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	12.0 - 24.0ml Fiola/kémcső 50.0ml Kúpos tubusok/ palackok/Petri csészék/Deep Well tárolók
▲	M71-29-499	500	12.70	38.10	-	F N A	Conical Tube, Cryo Vial, Bottles, Petri Dish, Deep Well Plate	12.0 - 24.0ml Fiola/kémcső 50.0ml Kúpos tubusok/ palackok/Petri csészék/Deep Well tárolók
▲	M71-30-499	250	19.05	38.10	-	F N A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-31-498	250	25.40	38.10	-	F	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-31-499	250	25.40	38.10	-	F N A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-78-499	250	48.26	25.40	-	F N A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-81-499	750	48.26	6.35	-	F N A	Well tároló	
▼	M71-82-499	500	-	-	9.53	F N A	Fiola tető	0.6 - 1.5ml Fiola/kémcső
▼	M71-83-499	500	-	-	9.53	F N A	Fiola tető	0.6 - 1.5ml Fiola/kémcső
▲	M71-84-499	500	22.86	12.70	-	F N A	Centrifuga, Eppendorf, PCR cső	0.5 - 0.7ml Tube – 1.5 - 2.0ml Tube 0.6 ml Vial/Tube – 1.0 - 8.0ml Vial/Tube
◆	M71-98-499	500	25.40	9.53	9.53	F N A	Centrifuga, kémcső, Eppendorf, PCR cső, fiola, fiola tető	0.5 - 0.7ml kémcső – 1.0 - 8.0ml Fiola/kémcső 0.6 - 1.5ml Fiola/kémcső

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekerces jelölnek.

Poliészter címkék

- **B-423 fényes fehér poliészter**
- **B-430 fényes átlátszó poliészter**
- **B-488 matt fehér poliészter**




Diagram	Rendelési azonosító	Címke/tekerecs	Szélesség A (mm)	Magasság B (mm)	Környezet	Alkalmazás	Fiola/kémcső méret
▲	M71-2-423	100	50.80	6.35	F A	Well tároló	
▲	M71-7-423	500	12.70	12.70	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	BM71-7-423	5000	12.70	12.70	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-14-423	750	25.40	4.75	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-15-423	750	25.40	6.99	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-17-423	500	25.40	12.70	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-17-430	500	25.40	12.70	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-20-423	100	50.80	25.40	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	BM71-20-423	1000	50.80	25.40	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-22-423	100	76.20	25.40	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-31-423	250	38.10	25.40	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók
▲	M71-80-488	250	19.05	22.86	F A	Tárgylemez	
▲	M71-81-488	750	48.26	6.35	F A	Well tároló	
▲	M71-97-488	250	22.86	22.86	F A	Tárgylemez	
▲	M71C-500-430	1 (folyt.)	12.70	15.24M	F A	Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók	50.0 ml Kúpos tubusok, palackok, Petri csészék, Deep Well tárolók

A „B” betűvel kezdődő rendelésszámok nagy kiszerezésű tekerces jelölnek.

A Brady

“Küldetésünk olyan újszerű azonosítási megoldások szolgáltatása, amelyek védelmet, biztonságot, termelékenységet és teljesítményt nyújtanak ügyfeleinknek szerte a világban.”



A Brady rövid története

A vállalatot az USA Wisconsin államában található Eau Claire-ben alapították 1914-ben. Neve kezdetben W. H. Brady volt, amelyet 1998-ban Brady Corporationra változtattak. A vállalat 1947-ben kezdte külföldön is értékesíteni termékeit. A Brady 1984-ben részvénytársasággá alakult; részvényeit kezdetben a Nasdaq tőzsdén forgalmazta, 1999-től pedig BRC jelöléssel a New York-i tőzsdén. A vállalat központja a Wisconsin állambeli Milwaukee-ban található.

A Brady az alábbi termékeket gyártja és forgalmazza:

- azonosítási és biztonságtechnikai termékek, például jelek és jelölések, illetve ezek előállításához nyomtatók és szoftverek,
- kábelazonosítási termékek, köztük huzal- és kábelazonosító címkeanyagok és eszközök a villamos és távközlési ipar számára
- nagy hatékonyságú azonosító termékek, például olvashatóságát és tapadóképességét nehéz körülmények is megőrző címkék és jelek
- precíziós stancolt termékek, többek között mobiltelefonokban, hordozható számítógépekben, számítógépek lemez meghajtóiban és autóiipari elektronikai alkatrészekben használható egyedi stancolt anyagok

A vállalat számokban

- 7000 alkalmazott a világ különböző részein
- Vállalategységek a világ 26 országban
- Termékek értékesítése 4400 forgalmazó partneren keresztül, a világ több mint 100 országában



BRADY Belgium
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Dánia
Svendborgvej 39B
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Franciaország
Parc EUROGIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Németország
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Magyarország
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Olaszország
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Közel-Kelet
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norvégia
Breivika Industrivei 9
6018 Ålesund
Tel. +47 70 19 10 30
Fax +47 70 19 05 67

Brady Szlovákia
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Spanyolország
Carretera de Barcelona, 88
Esc B Entresuelo 9C
08302 Mataró
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

Brady Svédország
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Törökország
Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Egyesült Királyság
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY WORLDWIDE

Afrika	971-4881-2524
Ausztrália	612-8717-6300
Brazília	55-11-3686-4720
Kanada	1-800-263-6179
Kína (Peking)	86-10-6788-7799
Kína (Sanghaj)	86-21-6886-3666
Kína (Wuxi)	86-510-528-2222
Hongkong	852-2359-3149
Japán	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Latin-Amerika	1-414-540-5560
Malajzia	60-4-646-2700
Mexikó	525-399-6963
Új-Zéland	61-2-8717-2200
Fülöp-szigetek	63-2-658-2077
Szingapúr	65-6477-7261
Tajvan	886-3-327-7788
Thaiföld	66-2-793-9200
USA	1-800-537-8791

Az Ön Brady forgalmazója:

